



FIX & SAFE

ADEZIV ANAEROB PENTRU BLOCARE FILETE

DESCRIERE

Adeziv anaerob de rezistenta medie pentru fixarea suruburilor si piulitelor. Se intareste dupa eliminarea aerului dintre suprafetele lipite (prin inflietare).

Dupa intarire ofera o rezistenta chimica excelenta (de exemplu, solventi, acizi si baze diluate, grasimi), precum si rezistenta la apa si umiditate. Rezistent la temperaturi ridicate (pana la 150°C). Usor de aplicat. Rezistenta medie a aderenței asigura faptul ca adezivul nu picura si permite dezamblarea si reutilizarea usoara a pieselor lipite.

Beneficii:

- Fixeaza suruburile pentru a nu se slabi
- Nu se scurge de pe suprafata lipita
- Se intareste rapid (15 minute)
- Se poate indeparta - rezistenta medie a aderenței

UTILIZARI

Pentru lipirea urmatoarelor materiale: alama, cupru, magneziu, fier, otel, nichel si aluminiu. Protejeaza elementele imbinate cu suruburi impotriva desurubarii cauzate de vibratii.

MOD DE APLICARE

Agitati flaconul inainte de utilizare, rasuciti capacul flaconului si taiati capatul aplicatorului. Aplicati in mod uniform cateva picaturi de adeziv direct pe una dintre suprafetele care urmeaza sa fie lipite, de exemplu, cateva spire ale unui filet de surub. Fixati cealalta piesa, de exemplu piulita, cu o miscare prin rasucire. Stergeti excesul de adeziv cu o carpa uscata si lasati piesa reparata sa se usuce. Lipirea initiala se produce dupa 15 minute, iar rezistenta completa survine dupa 24 de ore.

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata si lipsita de praf, grasime si impuritati.



CARACTERISTICI TEHNICE

Baza	rasina metacrilica
Forma	lichid
Culoare	albastru
Vasozitate	80 mPas
Timp de intarire initiala	15 minute
Timp de intarire completa	24 ore
Rezistenta la temperatura	-55°C la +150°C

CURATARE

Pentru dezasamblarea pieselor lipite se pot folosi unelte manuale.

TERMEN DE VALABILITATE

36 de luni de la data fabricatiei (a se vedea inscriptia de pe ambalaj), in ambalajul sigilat din fabrica. Depozitati intr-un loc uscat, la o temperatura cuprinsa intre + 5°C si + 25°C. Protejati impotriva inghetului.

AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/bo x	Cod EAN
172112379	10 g	ALBASTRU	20	5948966020487

SANATATE SI SIGURANTA

Cititi informatiile de pe eticheta si din fisa cu date de securitate si fisa produsului.

Disclaimer

Informatiile continute in acest document, precum si in toate publicatiile pe suport de hartie si digitale, se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala. Bostik nu este responsabila pentru orice erori sau inexactitati care sunt rezultatul schimbarilor tehnologice sau al cercetarilor care au avut loc intre data publicarii documentului si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a aduce modificari la formularile produselor. Inainte de aplicare, utilizatorul trebuie sa citeasca continutul acestui document si al documentelor conexe. In plus, utilizatorul ar trebui sa efectueze un test si sa evalueze adecvarea produsului pentru utilizarea prevazuta. Metoda de aplicare, conditiile din timpul depozitarii sau transportului produsului sunt in afara cunostintelor si controlului nostru si, prin urmare, nu intra in responsabilitatea Bostik. Toate comenzile sunt procesate in conformitate cu termenii de vanzare actuali ai Bostik. Informatiile continute in fisa tehnica actuala a produsului sunt oferite cu buna credinta si nu sunt exhaustive.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

